

Avide Alu Profil Falon Kivüli/Süllyeszthető Borítólappal Áttetsző 1m

Termékkód:	AAP-NR-COV-C-1M
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AAP-NR-COV-C-1M
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562289808
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Feszültség tartomány:

IP Védettség:

Avide Alu Profil Falon Kivüli/Süllyeszthető Borítólap Áttetsző 1m

Termékkód:	AAP-NR-COV-C-1M
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AAP-NR-COV-C-1M
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	15,2mm
Magasság:	5,22mm
Mélység:	1 000mm


TERMÉK KÉP



TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562289808
Csomagolás:	1/b
Méret:	16mm x 1 020mm x 5,5mm
Nettó súly:	86g
Bruttó súly:	97g

KÖRVONAL



KARTON

Vonalkód:	5999562289815
Csomagolás:	1/b
Méret:	1 070mm x 190mm x 170mm
Nettó súly:	0,086kg
Bruttó súly:	0,097kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,086kg
Bruttó súly:	0,097kg

Avide Alu Profil Falon Kivüli/Süllyeszthető Borítólap Áttetsző 1m

Termékkód:	AAP-NR-COV-C-1M
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AAP-NR-COV-C-1M
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide alumínium profilok profi és elegáns megjelenést biztosítanak a LED-szalagjaink számára, ezen kívül biztosítja annak hűtését. Számos formában és kivitelben elérhetőek. A falra szerelhető változaton túl, sarok profil, falba süllyeszthető, padlóba süllyeszthető, hajlítható és vízálló profil is elérhető kínálatunkban.

Kiegészítőinkkel személyre is szabhatja a profilokat. Végző és rögzítő alkatrészekon kívül, borítólapjaink átlátszó/opál/füstös kivitelben állnak rendelkezésre. A fedelek alkalmazásával megvédhető a LED szalag a szennyeződésektől, portól, kézzel érintéstől. A különböző fényáteresztő képességű LED profil fedél használatával káprázásmentes LED világítást hozhat létre.