

## Avide kültéri lépcső lámpa Kano LED 3W NW IP54 105mm

<b>Termékkód:</b>	AOLS3WLED-KAS
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/AOLS3WLED-KAS">avidelighting.hu/qr/AOLS3WLED-KAS</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097928845
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	
Csomagolás:	1/b 40/k 2520/r
Megfelelőség:	

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	3W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	86°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	183lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	G
LED-típusa:	SMD
Driver:	
CRI:	>80
IP Védettség:	IP54

## DOBOZ KÉP



## Avide kültéri lépcső lámpa Kano LED 3W NW IP54 105mm

<b>Termékkód:</b>	AOLS3WLED-KAS
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/AOLS3WLED-KAS">avidelighting.hu/qr/AOLS3WLED-KAS</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2024-10-03

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Szélesség:	105mm
Magasság:	105mm
Mélység:	

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097928845
Csomagolás:	1/b 40/k 2520/r
Méret:	
Nettó súly:	250g
Bruttó súly:	275g

## KARTON

Vonalkód:	5999097928852
Csomagolás:	1/b 40/k 2520/r
Méret:	370mm x 250mm x 250mm
Nettó súly:	10kg
Bruttó súly:	11kg


## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	63karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	630kg
Bruttó súly:	693kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL



<b>Termékkód:</b>	AOLS3WLED-KAS
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/AOLS3WLED-KAS">avidelighting.hu/qr/AOLS3WLED-KAS</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.



QR kód:

Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 3/3

## TERMÉKLEÍRÁS

Felületre szerelhető alumínium házas lépcsővilágítás beépített LED fényforrással, IP54 védelemmel, mely alkalmassá teszi kültéri használatra. Két méretben, természetes fehér színhőmérsékletben érhetők el.